Pasinfo Smittesporing

Brukerveiledning

Første side

 Først kommer du til en oversikt over statistikk. Dette for å ikke komme rett til personsensitiv informasjon.
 Vær alltid obs på hvem som kan se informasjonen når du arbeider i Pasinfo Smittesporing, og husk å låse skjermen når du forlater arbeidsstasjonen.



Hvem legger inn prøvesvar?

- Faggruppe smittevern/HEL registrerer positive prøvesvar fra lab (utenfor ordinær arbeidstid blir prøvesvar lagt inn av lege i Samfunnsmedisinsk beredskapsordning) i løsningen
- Smittevernteamet i SYE registrerer positive prøvesvar fra sykehjem og helsehus i løsningen
- Hvert indeks har en egen profil med informasjon et *indekskort.*

		Du kommer automatisk inn i visninger «Aktive smittesporinger. Det er flere ulike visninger. Se neste slide.		nn i ere	l visningen «Active Smittesporinger», ligger alle registrerte kasus totalt (i institusjoner SYE + alle bydeler) SYE kan kun se smittesporinger som er registrert i SYE. Bydel ser kun smittesporinger som er registrert i egen bydel.			Her s mott gjøre slide)	Her ser man om prøvesvaret er mottatt av bydel eller ikke. Dette gjøres inne i indekskort (se neste slide).		
	Dynamics 365	Smittesporing(@pasinfo		,∕O Søk			Nytt	utseende 💽	♀ + ◎ ?	BD
Smi	ittesporing 🔨		🗄 Fokus t visning 🛛 🛱 Vis d	iagram + Ny Prø	ve 🖒 Oppdater 👍 Visualise	er denne visnin 🖙 end kobling via	e-post ∨ ⊗ Flyt ∨			(B))el 🗸
Slik ser visningen ut nar	Smittesporing Dashb.	Activ	ve Smittesporinger*			Ļ		😨 Rediger kolonner 🛛 🏹	Rediger filtre	✓ Filtrer etter nøkkelore	d
	Smittesporinger		KasusId ↓ ✓ Fullt navr	n (Contact) 🗸	Name (Diagnose) ~	Navn på forretningsforbindelse (By	(del) Mottatt av by Ag	e (Contact) ~ Kjønn (Cont	act) ~ Opprette	et den 🗸	
«Smittesporniger» Eks	terne kilder 🔷		000300		Enterohemorrhagisk E.coli-infe	009 BJERKE	No		08.04.20	24 14:44	
			000299		VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solvang helsehus	No		05.04.20	24 11:42	
			000298		VRE - vanA (Vankomycinresiste		No		05.04.20	24 11:38	
			000297		VRE - vanA (Vankomycinresiste		No		05.04.20	24 11:36	
Alle			000296		Enterohemorrhagisk E.coli-infe	008 NORDRE AKER	No		04.04.20	24 14:57	
smittesporinger får			000295		VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		04.04.20	24 13:17	
generert en egen			000294		VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		04.04.20	24 13:15	
unik kasusID			000293		Enterohemorrhagisk E.coli-infe	002 GRÜNERLØKKA	Yes		04.04.20	24 13:11	
automatisk.			000292		Enterohemorrhagisk E.coli-infe	Innland utenfor Oslo	No		27.03.20	24 09:10	
			000291		Hepatitt A	002 GRÜNERLØKKA	Yes		26.03.20	24 20:26	
			000289		VRE - vanB (Vankomycinresiste	Ullern helsehus	Yes		25.03.20	24 15:44	
			000288		Enterohemorrhagisk E.coli-infe	007 VESTRE AKER	Yes		25.03.20	24 10:18	
			000287		MRSA	Solfjellshøgda helsehus	No		22.03.20	24 14:54	
			000286		VRE - vanA (Vankomycinresiste	Bjølsenhjemmet	No		21.03.20	24 14:25	
			000285		VRE - vanB (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		21.03.20	24 13:19	
S	Smittesporing	Rader:	188								

Ulike visninger

Active smittesporinger

Oversikt over alle smittesporinger i bydel og i SYE Det er kun ansatte i HEL og samfunnsmedisinsk beredskapsvakt som kan se alle.

Aktive smittesporinger Bydel

Oversikt over alle smittesporinger som er tildelt bydel. Bydel ser kun egne indeks. Det er kun ansatte i HEL og samfunnsmedisinsk beredskapsvakt som kan se alle.

Aktive smittesporinger SYE

Oversikt over alle smittesporinger i SYE.

Avsluttede smittesporinger Bydel Smittesporinger som er ferdig og utført.

Avsluttede smittesporinger SYE Smittesporinger der indeks har flyttet ut av helseinstitusjon i SYE.

Avsluttede smittesporinger SYE med dødsdato Smittesporinger der indeks har dødd.

Dynamics 365 Smit	tesporing@pasinfo	D Søk			Nytt utseen	de 👥 💡 -	+ 🕲 ? 🛞	
≡ Smittesporing ∧	← 💾 Fokusert visning 🖾 Vis diagram + Ny Pr	øve 🖒 Oppdater 🤞 Visualiser	denne visnin 🛱 Send kobling via e-post	✓ ➢ Flyt ✓			[🕑 Del 🗸	
해 Smittesporing Dashb 및 Smittesporinger	Active Smittesporinger* ~	Name (Diagnose) ~ Navn på forretningsforbindelse (Bydel) ~		₩ Rediger k	Rediger kolonner V Rediger filtre P Filtrer ette Age (Contact) × Kiønn (Contact) × Opprettet den ×			
Eksterne kilder	✓ Active Smittesporinger* Standard	Enterohemorrhagisk E.coli-infe	009 BJERKE	Yes	Yes	08.04.2024 14:44		
 Smittevernveilederen Vaksinebestilling FHI 	Aktive Smittesporinger Bydel	VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solvang helsehus	No		05.04.2024 11:42		
,	Aktive Smittesporinger SYE	VRE - vanA (Vankomycinresiste	vanA (Vankomycinresiste No vanA (Vankomycinresiste No		05.04.2024 11:38			
	Avsluttede Smittesporinger SYE	VRE - vanA (Vankomycinresiste		No		05.04.2024 11:36		
	Avsluttede Smittesporinger SYE med dødsdato	Enterohemorrhagisk E.coli-infe	Enterohemorrhagisk E.coli-infe 008 NORDRE AKER No			04.04.2024 14:57		
	🗣 Lagre som ny visning	VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		04.04.2024 13:17		
	Administrer og del visninger	VRE - vanA (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		04.04.2024 13:15		
	000293	Enterohemorrhagisk E.coli-infe	002 GRÜNERLØKKA	Yes		04.04.2024 13:11		
	000292	Enterohemorrhagisk E.coli-infe	Innland utenfor Oslo	No		27.03.2024 09:10		
	000291	Hepatitt A	002 GRÜNERLØKKA	Yes		26.03.2024 20:26		
	000289	VRE - vanB (Vankomycinresiste	Ullern helsehus	Yes		25.03.2024 15:44		
	000288	Enterohemorrhagisk E.coli-infe	007 VESTRE AKER	Yes		25.03.2024 10:18		
	000287	MRSA	Solfjellshøgda helsehus	No		22.03.2024 14:54		
		VRE - vanA (Vankomycinresiste	Bjølsenhjemmet	No		21.03.2024 14:25		
		VRE - vanB (Vankomycinresiste	Solfjellshøgda helsehus	No		21.03.2024 13:19		
	Rader: 188							

Indekskort – Del 1

I Notatfeltet kan du legge inn relevant informasjon i fritekst. Det er ønskelig at så mye informasjon som mulig fylles inn i de ulike feltene, og ikke som fritekst. Dette for at andre med tjenstlig behov enkelt kan finne informasjon, samt å kunne hente ut statistikk.

Fødselsnummer, navn, telefonnummer, adresse, epostadresse og fastlege hentesnormalt sett automatisk fra folkeregisteret.

Fyll inn relevant informasjon i de ulike feltene.

000308 - Lagret		000308 008 NORDRE AKER
mittesporing		Kasusid Bydel
Smittesporing Nærkontakter Admin Relatert V		
ERSONINFORMASJON		Iddalieje + V I
rdsalsnummar A	Mottatt av hudel	,
useisinummer 🗉	Yes	Opprett et notat
- 4	Adresse(freg) 🗇	Tittel
ivn 🖸		ジ マ 号 Segoe UI マ 11 マ B I U G ラ マ ▲ マ 後 Ⅲ i目
4.4.4	Oppholdsadresse	Skriv inn teket
eton(krr) 🖸	Q	
	Epost(krr)	
eton		
	Uten fast bopel	
19.04.2024	I Nei	
	5	Legg til notat Ave
IITTESPORING		
agnose @	Antatt smittesituasion	1
Enterohemorrhagisk E.coli-infeksjon	Måltid på hotell	
P	Antatt smittested	
	Itiand ×	Q
nå jobb (dato)	Smitteland	1
19.04.2024	Tanzania. United Republic of	
derliggende sykdom	Årsak til utenlandsopphold	
	Turistreise ×	م
ittesituasjon beskrivelse	Antatt smittemåte	
antallana ing	(Mathematica	 Automatisk innlegg på Smittesporing 000308: 19.04.2024 08:53

Indekskort - Del 2



Registrere nærkontakter

Nærkontakter skal registreres dersom de har betydning for smittesporingen. Dette kan være for eksempel fordi bydel må arrangere posteksponeringsprofylakse, eller ved større utbrudd der Helseetaten trenger oversikt over nærkontakter for å f.eks. finne felles smittekilde. For å legge til ny nærkontakt, trykk «Opprett Nærkontakt og fyll inn relevante felt i feltene som dukker opp til høyre. Ingen av feltene er obligatorisk. Dersom indeks ikke vet navn, fødselsdato etc. kan sted for eksponering, eller annen relevant informasjon fylles inn.

000308 – Lagret Smittesporing Smittesporing Nærkontakter	Admin Relatert \sim						000308 Kasusid Bydel	Contact	
Nærkontakter						+ Opprett Nærkontakt	Oppdater ッ ^{,a} Flyt 〜 聴 Se tilkny	rttede oppføri Vis s	som ∨
\checkmark Nærkontaktid \checkmark	Fødselsnummer \vee	Fødselsdato \vee	Navn † 🗸	Navn(Freg) 🗸	Telefon \checkmark	Telefon(freg) 🗸	Kontaktet(dato) 🗸		н
				B Ingen tilgjengelige data.					
								\vdash \leftarrow Side 1	\rightarrow

Hurtigoppretting:	Nærkontakt	×
PERSON		
Fødselsnummer		
Fødselsdato		
Navn		
Adresse		
Postnr		
Poststed		
Telefon		
Epost		
SMITTESPORING		
Kontaktet(dato)		:::
Relevant vaksine tatt	No No	

Registrere nærkontakter

Hver nærkontakt vil automatisk få generert en egen nærkontakt-ID.

Smittesporing Smittesporing Nærkonta	akter Admin Relatert \vee						Kasusid	sydel	Contact
Nærkontakter						+ Opprett Nærkontakt	t Č Oppdater ₀⁄° l	Flyt 〜 鴫 Se tilknytt	ede oppføri Vis som
🖌 Nærkontaktid 🗸	Fødselsnummer \vee	Fødselsdato 🗸	Navn ↑ 🗸	Navn(Freg) 🗸	Telefon 🗸	Telefon(freg) 🗸	Kontakte	et(dato) 🗸	
N-001323							27.01.2	.023	
N-001322							27.01.2	.023	
N-001321							27.01.2	023	
N-001320							27.01.2	023	
	N-001320 – Lagret					N-00	01320	000117 🗸	\leftarrow Side 1
	Nærkontakt					Nærk	kontaktid Contact	Smittesporing	
	General Søk i folkeregisteret Relater	t ~							
	SMITTESPORING				Tidslinj	e		+ 7 1 :	
obbeltklikk nå	Kontaktet(dato)		Relevant vaksine tatt		,O Si	ak i tidslinje			
n nærkontakt	27.01.2023		E No		0 A	ngi et notat		0	
r å komme inn			No. 1 A		√ Ny	lig			
å den enkelte	Hpaseisnummer		Navn(Freg)		HS				
erkontakt. Fyll	Navn		Adresse(freg) 🖄						
n relevant									
formasion i	Adresse		Postnr(freg) 🖞		HS				
ltene. Det er	Postnr		Poststed(freg) 🗇						
zså mulig å			OSLO						
gge inn fritekst.	Poststed		Telefon(freg) 🗇		н				
à lik linie som	Fødselsdato		Epost(freg) 🗇						
deks.			11°						
	Telefon		Q						
	Epost		¹⁰						
	spros								

Avslutte smittesporinger

Når bydel har utført smittesporingen skal den avsluttes. Dette fordi:

- For å unngå unødvendig eksponering av sensitive opplysninger (legges i et «arkiv»).
- At bydelen har en oversikt over hvilke smittesporinger som er gjennomført og ferdig.
- Enklere for smittesporere å se om det er lagt inn nye indeks, eller om det er uferdige smittesporinger.

Det er to handlinger som må gjøres for å avslutte smittesporinger, i følgende rekkefølge:

1. Legg inn dato på feltet «Smittesporing avsluttet dato»

Smittesporing Nærkontakter Admin Relatert \checkmark

Yrke		Antatt smittested	
Barnehage			Q
Sist på jobb (dato)		Smitteland	
14.02.2024	::*	Norway	\sim
Underliggende sykdom		Årsak til utenlandsopphold	
Nei			Q
Smittesituasjon beskrivelse		Antatt smittemåte	
			Q
Siste eksponering		Antatt smittetidspunkt	
	::*		::-
Symptomdebut		Sannsynlig sted for eksponering/smitte	
04.02.2024	::*		Q
Symptomer		DiagnoseKartlegging	
Innlagt inst.	1	Smittesporing avsluttet dato	
Nei			::-



3. Trykk deretter «Lagre og lukk» i samme meny.

Indeks vil nå ligge i visningen «Avsluttede smittesporinger Bydel/Avsluttede smittesporinger SYE». Dødsdato vil automatisk hentes inn fra folkeregisteret, og i de tilfellene vil indeks bli lagt inn i listen «Avsluttede smittesporinger SYE med dødsdato»



Hvordan aktivere en tidligere avsluttet smittesporing?

1. Gå inn i visninger over avsluttede smittesporinger, og velg den smittesporingen du ønsker å aktivere

2. Trykk på «Aktiver» i menyen øverst



Smittesporingen flyttes da over til visningen over aktive smittesporinger.