



## Koronavaksine - Egenerklærings skjema oppfriskningsdoser

Sist oppdatert: 23.11.23

<b>Etternavn, fornavn:</b>		
<b>Fødsels- og personnummer/ D-nummer:</b>		
<b>Adresse og postnummer:</b>		

<b>Informasjon om helsen din</b>	<b>JA</b>	<b>NEI</b>
<b>1. Har den det gjelder hatt koronainfeksjon i løpet av de siste 3 månedene?</b> Det er medisinsk anbefalt å vente 3 mnd. etter gjennomgått koronainfeksjon før man tar koronavaksine.		
<b>2. Har den det gjelder allerede fått en eller flere doser av en koronavaksine?</b> Det skal ha gått minimum 3 måneder fra siste koronavaksinedose til du kan ta en ny oppfriskningsdose, men et lengere intervall vil som regel gi bedre immunrespons.		
<b>3. Fikk den det gjelder bivirkninger av dette utover milde, moderate, vanlige reaksjoner?</b> Er du usikker, sjekk FHI sine nettsider om hva som regnes som vanlige bivirkninger.		
<b>4. Er den det gjelder syk og har mer enn 38 grader feber?</b> Hvis den det gjelder er syk, må vedkommende vente til han/hun/hen er frisk og uten tegn til forkjølelse eller feber før de kan vaksineres.		
<b>5. Har den det gjelder blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor?</b> Dersom den det gjelder behandles med koagulasjonsfaktor, bør han/hun/hen vaksineres samme dag som siste dosering med koagulasjonsfaktor.		
<b>6. Har den det gjelder tidligere opplevd anafylaktisk sjokk?</b> Anafylaktisk sjokk er en kraftig allergisk reaksjon som krever akutt helsehjelp, og er utløst av for eksempel medisiner, vaksiner eller mat.		
<b>7. Har du nylig fått andre vaksiner enn influensavaksine?</b> Det bør gå minimum 7 dager mellom vaksiner, bortsett fra koronavaksine og influensavaksine som kan tas samme dag, eller med kortere intervall.		
<b>8. Informasjon angående registrering til SYSVAK er gitt?</b> Vaksinerregistreringen vil bli sendt til SYSVAK (Nasjonalt vaksinerregister), og dette kan ta et par dager. <b>Alle</b> vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, og skal registreres uten samtykke. Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK, og at registrering er meldepliktig.		
<b>9. Informasjon angående graviditet er gitt?</b> Vaksinen anbefales i 2. og 3. trimester, grunnet økende risiko i denne delen av svangerskapet. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. Dette gjelder også de som tidligere ikke er vaksinert.		

Fylles ut av vaksinatør dersom det ikke dokumenteres i EPJ/SYSVAK umiddelbart

<b>Dato:</b>	
<b>Navn på vaksine:</b>	
<b>Dosestørrelse:</b>	
<b>Navn på vaksinatør:</b>	
<b>Batch/LOT nummer:</b>	
<b>Årsak til vaksining:</b> <b>1. Risikogruppe</b> <b>2. Helsepersonell</b> <b>3. Annet</b> <b>4. Ukjent årsak</b>	
<b>Navn (blokkbokstaver) og signatur rekvirent:</b>	
<b>Navn (blokkbokstaver) og signatur vaksinatør:</b>	